



RA
CONSTRUCTION



STOŁY
ROBOCZE

RA

CONSTRUCTION

RA Construction Rafał Rozbicki
ul. Wólka Kokosia 25,
05-307 Dobrze

NIP 822-231-96-86

2024

Kim Jesteśmy	5
Podstawy stołów	9
Blaty stołów	10
Zabezpieczenie blatów	11
Stoły z ochroną ESD	13
Materiały konstrukcyjne stołów	15
Poziomowanie blatu stołu	17
Regulacja wysokości blatu	18
Akcesoria pod blatem stołów	21
Nadbudowa i akcesoria	23
Akcesoria IT	26
Oświetlenie LED	29
Zasilanie i podłączenie do sieci	30
Zestawy kołowe	31
Krzesła i Tabele	32
Technologia wykonania	34
Lakierowanie proszkowe	35
Jak wygląda współpraca z RA Construction?	36
Jak wysyłamy nasze produkty?	37
Konfigurator stołów roboczych	38
Przykładowe konfiguracje i realizacje	39
Finansowanie	51
Referencje od klientów	52



WIODĄCY PRODUCENT MEBLI PRZEMYSŁOWYCH

RA Construction to dynamicznie rozwijająca się firma, której misją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie mebli do pakowania. Pomagamy lepiej organizować procesy produkcyjne i pakowania dzięki czemu nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze.

Działamy od 2016 roku i nieprzerwanie realizujemy liczne zlecenia dla kontrahentów z różnych branż przemysłu. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby zmienić zwykłe miejsce pracy w użyteczne i przyjazne pracownikowi stanowisko. Dzięki ergonomicznym rozwiązaniom zapewniamy najwyższy komfort i bezpieczeństwo w pracy.

Kontakt z RA Construction



Rafał Rozbicki
Właściciel i Główny Technolog


tel: +48 534 344 924
mail: r.rozbicki@raconstruction.pl



inż. Maciej Ankudowicz
Specjalista ds. Rozwoju Marketingu i IT

tel: +48 692 413 488
mail: m.ankudowicz@raconstruction.pl

Gdzie nas znaleźć?



Poznaj wartości naszej firmy

Innowacyjność

W RA Construction cieszymy się wyzwaniami i ciągle poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań. Nasza pasja do tworzenia oznacza, że jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami, co pozwala nam dostarczać naszym klientom najbardziej zaawansowane i użyteczne produkty.

Dedykacja dla Klienta

Nasze podejście jest zawsze skupione na Kliencie. Staramy się zrozumieć i spełnić ich unikalne potrzeby, dostarczając produkty i usługi, które spełniają oczekiwania. Jesteśmy dumni, że możemy dostosowywać nasze produkty do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Rzetelność i Solidność

Nasza firma opiera się na zaufaniu i transparentności. Traktujemy każde zlecenie z pełną odpowiedzialnością, zawsze dostarczając nasze produkty na czas i zgodnie z wymaganiami. Nasza rzetelność jest gwarantem jakości naszych usług.

Ciągłe Doskonalenie

Wierzymy w ciągły rozwój i doskonalenie. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów i procesów, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą jakość. Każde zlecenie traktujemy jako szansę na naukę i poprawę.

Dlaczego warto współpracować z nami?

Dostosowanie do potrzeb klienta

W RA Construction tworzymy rozwiązania skrojone na miarę. Dzięki naszej elastyczności i gotowości do pracy nad unikalnymi projektami, nasi klienci otrzymują produkty idealnie dopasowane do ich wymagań.

Wysoka jakość produktów

Wszystkie nasze meble przemysłowe są tworzone z najlepszych materiałów i z najwyższą precyzją. Dbamy o każdy szczegół, co gwarantuje trwałość i funkcjonalność naszych produktów.

Profesjonalizm i doświadczenie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, nasi eksperci zapewniają profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Innowacyjne rozwiązania

Zawsze staramy się być o krok do przodu, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność i komfort pracy w przemyśle.

Terminowość

Znamy wartość czasu w biznesie, dlatego zawsze dostarczamy nasze produkty na czas. Nasze efektywne procesy produkcyjne gwarantują terminowość na każdym etapie realizacji zamówienia.

Kompleksowa obsługa

Od pierwszego kontaktu, przez proces projektowania, produkcję, aż do instalacji i serwisu - jesteśmy z naszymi klientami na każdym kroku. Zapewniamy pełne wsparcie i ostarczamy nie tylko produkt, ale całościowe rozwiązania.

Tworzymy przestrzeń pracy - Od pomysłu do produktu

Jesteśmy architektami Twojej przestrzeni roboczej. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu stołów roboczych, które nie tylko spełniają funkcje praktyczne, ale również inspirują do kreatywności i efektywności. Rozumiemy, że każde miejsce pracy jest unikalne, dlatego nasze podejście opiera się na indywidualnych potrzebach i wizjach naszych klientów.

Nasza oferta obejmuje również standardowe rozwiązania wymiarowe, co pozwala na ekspresową realizację zamówień. Te gotowe konstrukcje są idealnym wyborem dla klientów potrzebujących szybkich i sprawdzonych rozwiązań.

Rozwiązania standardowe


Zalety:

- Idealne dopasowanie do specyficznych potrzeb i wymagań przestrzeni pracy.
- Możliwość dostosowania funkcjonalności, wyglądu oraz wymiarów.
- Unikalność i oryginalność projektu, podkreślająca charakter firmy.


Rozwiązania spersonalizowane

Zalety:

- Szybka realizacja dzięki gotowym projektom.
- Niższe koszty, wynikające z użycia wcześniej zaprojektowanych i testowanych modeli.
- Sprawdzone konstrukcje, gwarantujące funkcjonalność i trwałość.



Kod	Wymiary (mm)
EC-1 / SC-1	1000x700
EC-2 / SC-2	1200x700
EC-3 / SC-3	1600x700
EC-4 / SC-4	2000x700



BLATY

Blaty stołów w standardowym rozwiązaniu to płyty wiórowe laminowane dwu stronnie laminatem. Brzegi płyty oklejamy okleiną ABS o grubości 2mm. Posiadamy również inne rozwiązania takie jak sklejka. Wymiary blatów mogą być praktycznie dowolne.



OCHRONA BLATU

Ochrona blatu stołu jest możliwa dzięki wyłożeniu blatu stołu blachą. W zależności od zastosowania stołu oferujemy blachę aluminiową, kwasoodporną i ocynkowaną o grubości 0,5 mm oraz 1mm.

CECHY

Blacha znacząco zwiększa żywotność blatu stołu.

Ceny w tabeli na końcu



OCHRONA BLATU

Oferujemy również wyłożenie blatu stołu gumą olejoodporną NBR lub filcem technicznym. Doskonałe rozwiązanie, które pozwala odpowiednio zabezpieczyć detale, z którymi pracujemy.

CECHY

Zwiększona wytrzymałość blatu oraz zapewnione bezpieczeństwo detali.

Ceny w tabeli na końcu

Ochrona ESD - wygoda i bezpieczeństwo



Nasze stoły ESD łączą innowacyjność i bezpieczeństwo, oferując blaty z przewodzącą warstwą wierzchnią oraz elementy lakierowane farbą przewodzącą. W komplecie znajduje się również opaska nadgarstkowa dla pracowników, zapewniająca dodatkową ochronę. Całość systemu jest skutecznie uziemiona, gwarantując bezpieczeństwo pracy z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.


Oferujemy kompleksowe rozwiązania stanowiskowe z zabezpieczeniem antystatycznym. Nasze stoły zapewniają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

W naszej ofercie stołów ESD znajdziesz:

- Blaty przewodzące
- Maty antystatyczne
- Opaski nadgarstkowe
- Puszki uziemiające
- Wtyczki uziemiające








KONSTRUKCJA

Do wytworzenia konstrukcji stalowej stołu używamy profili 30x30x2 mm. W przypadku zastosowania hydraulicznej lub elektrycznej regulacji wysokości głównym profilem konstrukcyjnym staje się profil 40x40x2 mm.

CECHY

Wytrzymałość konstrukcji do 300 kg, 500 kg. Konstrukcja spawana i skręcana.
Wysoka sztywność.



$m > 1000 \text{ kg}$




KONSTRUKCJA

Do wytworzenia konstrukcji stołu używamy profili 50x70x3 mm. Dodatkowo profile 40x20x3 mm, które służą jako żebrowanie pod blatem stołu. Na konstrukcji stalowej znajduje się płyta drewniana oraz blat stalowy o grubości 4 mm.

CECHY

Wytrzymałość konstrukcji do 1000 kg.
Konstrukcja w całości spawana.
Bardzo wysoka sztywność.
Stanowisko wyposażone w stopki wibroizolujące



POZIOMOWANIE BLATU

Poziomowanie blatu stołu odbywa się za pomocą śrub umieszczonych w nogach stołu. Dzięki możliwości odkręcenia każdej nóżki na około 3-4 cm można wyregulować poziom stołu nawet na bardzo nierównej powierzchni.

CECHY

Proste i niedrogie rozwiązanie.
Standard stosowany w stołach.
Prosta i skuteczna regulacja.



REGULACJA WYSOKOŚCI

Najprostsza metoda regulacji wysokości stołu. Z nogi stołu wykonanej z profilu 30x30x2 mm wysuwa się wsuwka 25x25x15 mm, która umożliwia skokową regulację wysokości co 50 mm w zakresie 800-1100 mm.

CECHY

Najprostszy sposób regulacji wysokości stołu. Wymaga jednak odkręcenia 8 śrub mocujących, wysunięcia wsuwki, a następnie wkręcenie śrub

KOD PRODUKTU: P-WN-200-004




REGULACJA HYDRAULICZNA WYSOKOŚCI

Cztery kolumny hydrauliczne umieszczone są w nogach stołu. Siłowniki połączone są przewodem hydraulicznym z pompą. Pompa jest napędzana na korbę. Regulacja ręczna.

CECHY

Regulacja nie wymaga dodatkowych narzędzi i trwa bardzo krótko. Niezawodny system regulacji wysokości.

KOD PRODUKTU: P-HYDR



REGULACJA ELEKTRYCZNA WYSOKOŚCI

Regulacja elektryczna wysokości stołu składa się z czterech siłowników elektrycznych, które umieszczamy w nogach stołu. Następnie siłowniki podłączone są z kontrolerem, a ten z pilotem. Pilot w zależności od wersji posiada regulację góra i dół. W rozbudowanej wersji są również 3 przyciski z pamięcią.

CECHY


Najwygodniejszy sposób regulacji wysokości. Wymaga jednak dobrej wentylacji oraz robienia przerw w regulacji wysokości ze względu na możliwość przegrzania się.

KOD PRODUKTU: P-ELE

Akcesoria pod blatem

**Półka na wagę**


Wymiary: 400x700 mm. Wytrzymałość do 150 kg. Regulacja wysokości za pomocą wsuwek. Z boku banda zabezpieczająca. Doskonałe rozwiązanie do ustawienia wagi. Wysokość wagi można ustawić na poziomie blatu.

KOD PRODUKTU: P-PK-003**Półka na kartony pod blatem**

Przegrody aluminiowe wysokości 200 mm umieszczane co 120 lub 240 mm. Klient sam może dostosować odległości przegród. Długość półki zależy od długości stołu.

KOD PRODUKTU: P-PK2-003**Półka pod blatem stołu**


Głębokość półki dostosowana do pracy siedzącej i wynosi 390 mm. Długość jest zależna od długości stołu. Wytrzymałość do 100 kg. Błat z płyty 18 mm. Pod spodem 2 wsporniki wzmacniające konstrukcję z profilu 30x18x2 mm.

KOD PRODUKTU: P-PD2-001**Wieszaki na worki**

Uchwyt na worki na odpady do stołucieszy się popularnością wśród naszych klientów z branży e-commerce. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić umieszczenie kosza na odpady po obu stronach stołu, zgodnie z preferencjami użytkownika.

KOD PRODUKTU: P-UW-001-2


Powierzchnia magazynowa pod blatem

**Szuflada niska SC-001**

Wymiary kontenera: 400x500x143 mm.

Wysokość szuflady wewnątrz: Wykonana z blachy 1 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem. Mocowanie do blatu stołu za pomocą śrub i nitonakrętek. Zamykana na zamek centralny w zestawie 2 klucze.

KOD PRODUKTU: SC-001

**Szuflada niska SC-002**

Wymiary kontenera: 400x500x180 mm.


Wysokość szuflady wewnątrz: Wykonana z blachy 1 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem. Mocowanie do blatu stołu za pomocą śrub i nitonakrętek. Zamykana na zamek centralny w zestawie dwa klucze.

KOD PRODUKTU: SC-002

**Szafka z drzwiczkami i półką**

Wymiary kontenera: 400x500x500 mm. Wykonana z blachy 1 mm. Mocowanie do blatu stołu za pomocą śrub i nitonakrętek. Drzwiczki zamykane na zamek centralny w zestawie dwa klucze.

KOD PRODUKTU: SC-0003



**Szafka z szufladami SC-006**

Wymiary kontenera: 400x500x500 mm. W zestawie 3 szuflady wysokie SC-002. Całość wykonana z blachy 1 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem. Mocowanie do blatu stołu za pomocą śrub i nitonakrętek. Zamykana na zamek centralny w zestawie dwa klucze.

Istnieje możliwość zabudowania góry i dodania kółek.

KOD PRODUKTU: SC-006





NADBUDOWA

Nadbudowa stołu to taki kręgosłup, który umożliwia zamocowanie dodatkowych akcesoriów nad blatem stołu. W ofercie dostępne są trzy długości wsporników nadbudowy: 1000 mm, 1440 mm oraz 1660 mm.

CECHY


Znaczące zwiększenie powierzchni magazynowej i funkcjonalności stołu.

KOD PRODUKTU: P-WP-1000


KOD PRODUKTU: P-PW-1660

**Półka górna**

Głębokość półki 300 mm. Długość zależna od długości stołu. Płynna regulacja wysokości na całej długości wsporników nadbudowy. Wytrzymałość półki to 40 kg. Blat wykonujemy z płyty wiórowej 18 mm. Pod blatem dodatkowy wspornik 40x20x2 mm.

KOD PRODUKTU: P-PG2-001**Półka górna skośna**

To samo co wyżej, ale dodatkowo posiada regulację kąta nachylenia 0-5 stopni. Na przedzie banda z kątownika aluminiowego, która uniemożliwia spadek przedmiotów znajdujących się na półce.

KOD PRODUKTU: P-PK2-002**Półka górna na kartony**

Głębokość 300 mm. Przegródy aluminiowe mocowane co 120 lub 240 mm. Wysokość przegród to 200 lub 400 mm. Regulacja wysokości półki na całej długości wsporników. Regulacja możliwa po poluzowaniu 4 śrub mocujących.

KOD PRODUKTU: P-PK2-001-5**Rolka na folię**

W zestawie rolka na folię oraz rolka napinająca. Długość rolki zależna od długości stołu.

KOD PRODUKTU: P-F2-002

Miejsce magazynowe nad blatem stołu

Ścianka perforowana

Ergonomiczne i Uniwersalne Rozwiązanie:

Parametry Techniczne:

Wymiary ścianki narzędziowej to 1060/1460/1860x400x25 mm z kwadratową perforacją 9 mm w rozstawie 38 mm. Wykonana jest z blachy Z/W o grubości 1,5 mm.

Wykończenie:

Ścianka jest pokryta farbą proszkową w kolorze RAL 7001, co zwiększa jej odporność na korozję i uszkodzenia.

Kompatybilność:

Produkt jest kompatybilny z akcesoriami RA Construction i mocowany za pomocą 4 śrub i blach mocujących.

Wszechstronność:

Ścianka narzędziowa jest wszechstronna, umożliwia łatwe przechowywanie narzędzi na ścianie lub stanie się centralnym punktem stacji roboczej, zapewniając łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi.

Organizacja Przestrzeni:




Dzięki możliwości wieszania na ścianie, ścianka narzędziowa pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni, umożliwiając organizację narzędzi według typu, rozmiaru lub częstotliwości użycia.

KOD PRODUKTU (1060x400): P-PP2M-001


Pojemniki magazynowe

Pojemniki plastikowe warsztatowe dostępne są jako wyposażenie dodatkowe stołów warsztatowych, montażowych i innych. Oferujemy aż 3 możliwe rozwiązania do wyboru. Pojemniki, które oferujemy są dostępne w 3 wielkościach, których opis dostępny jest poniżej.

KOD PRODUKTU: P-B1-001; P-B2-0002; P-B3-003



Miejsce magazynowe nad blatem stołu

**Regulowana półka na foliopaki**


Mocowana za pomocą nitonakrętek i śrub do ścianki perforowanej. Posiada ruchome przegrody dzielące, które umożliwiają regulację szerokości i dostosowanie jej do wielkości foliopaków. Konstrukcja wykonana z blachy 1 mm.

KOD PRODUKTU: P-PF-001**Organizer uniwersalny**


Metalowy organizer uniwersalny na klucze, wkrętaki i inne narzędzia to produkt kompatybilny ze ścianką narzędziową RA Construction. Produkt jest wykonany z niebywałą starannością, by zapewnić Państwu najwyższy możliwy komfort użytkowania.

KOD PRODUKTU: P-WU-003**Wieszak na klucze płaskie**

Wieszak na klucze płaskie to rozwiązanie, które stworzyliśmy z myślą o rozbudowie stołów warsztatowych. Produkt wykonujemy technologią cięcia laserowego, a następnie cynkujemy w celu wydłużenia jego żywotności. Dodatkowo taki zabieg pozwala na uniknięcie korozji i uszkodzeń mechanicznych.

KOD PRODUKTU: P-WK-004**Uchwyt na dokumentację A4**

Prosty produkt, który posiada bardzo szerokie zastosowanie, takie jak przechowywanie dokumentacji, instrukcji czy folii do pakowania. Całość wykonujemy z blachy zimnowalcowanej o grubości 2 mm, a następnie lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7001 lub RAL 7016.


KOD PRODUKTU: P-WK-005**Rolka na etykiety**

Produkt wykonujemy z blachy z/w 2 mm, którą następnie cynkujemy. W ten sposób przedłużamy żywotność oraz odpowiednio zabezpieczamy przed korozją. Szerokość rolki na etykiety to 150 mm, a maksymalna średnica etykiet to 140 mm.

KOD PRODUKTU: P-WK-006

**Boczna półka na drukarkę**

Wymiary półki to 400x700 mm. Półka posiada możliwość regulacji wysokości. Z boku znajduje się banda zabezpieczająca. Całość wykonana z profili 30x18x2 mm oraz płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.

KOD PRODUKTU: P-PK-004**Uchwyt do mocowania monitora VESA**


Uchwyt wykonany z profili 40x20x2 mm oraz blachy 1,5 mm. Pozwala na zamocowanie oraz regulację monitora. Szeroki zakres regulacji pozwala na dokładne wyregulowanie monitora pod potrzeby pracownika. Wofercie posiadamy uchwyt na pojedynczym oraz podwójnym ramieniu.

KOD PRODUKTU: P-V1-001**Uchwyt na komputer pod blatem**

Uchwyt wykonany z profili 30x30x2, 30x18x2 oraz 25x25x1 0x2. Umożliwia zamocowanie komputera pod blatem stołu. Konstrukcja przykręcana na wkręty do blatu stołu.

KOD PRODUKTU: P-PK-002**Uchwyt na klawiaturę oraz myszkę**

Wykonany z profili 40x20x2 mm oraz blachy 1,5 mm. Pozwala na wygodne użytkowanie z klawiatury oraz myszki w obrębie stołu. Wymiary to 400x200 mm.

KOD PRODUKTU: P-UK-001**Uchwyt na skaner ręczny**

Mocowany do ścianki perforowanej lub konstrukcji stołu. Uniwersalny rozmiar.

KOD PRODUKTU: P-US-001

**Uchwyt na drukarkę 30x30 do 10 kg**

Nasz uchwyt na drukarkę łączy solidność i funkcjonalność, oferując wytrzymałą konstrukcję do 15 kg z regulacją wysokości i przegubami dla optymalnego ustawienia. Pokryty lakierem proszkowym, zapewnia stabilność i estetykę na powierzchni 30x30 cm, idealnie pasując do każdego stanowiska pracy.

KOD PRODUKTU: P-PD-001**Uchwyt na drukarkę do etykiet ZEBRA**

Solidna konstrukcja wspiera ciężary do 30 kg, a regulowana wysokość oraz przeguby zapewniają idealne dopasowanie i bezpieczeństwo użytkowania. Idealny dla wymagających użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do montażu swojej drukarki.

KOD PRODUKTU: P-PD-002**Uchwyt na laptopa**

Wykonany z trwałych materiałów, zapewnia długowieczność i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji oraz uniwersalnemu designowi, pasuje do większości modeli laptopów, umożliwiając ergonomiczne ustawienie dla maksymalnego komfortu pracy. Prosty w montażu.

KOD PRODUKTU: P-UL-001



OŚWIETLENIE

Oświetlenie stanowiska pracy dostępne jest w trzech wariantach mocy: 30, 40 oraz 70 W. Wszystkie lampy są lampami LED. Parametry techniczne oświetlenia są dostępne na końcu katalogu.

CECHY

Parametry zastosowanych lamp dobierane są pod indywidualne potrzeby klienta.

KOD PRODUKTU: 30 W

KOD PRODUKTU: 40 W

KOD PRODUKTU: 70 W

**Listwa zasilająca ACAR G5**

Listwa zasilająca ACAR G5 o długości 1,5 m w kolorze czarnym łączy funkcjonalność i bezpieczeństwo dla domu oraz biura. Wyposażona w 5 gniazd, wyłącznik oraz funkcję sygnalizacji napięcia i uziemienia, zapewnia wysoki poziom ochrony przed przepięciami z maksymalnym obciążeniem do 2300 W i prądem znamionowym 10 A. Listwa nie posiada Wi-Fi ani złącza USB, ale oferuje solidną konstrukcję z poziomem ochrony IP20 i jest objęta 5-letnią gwarancją, co czyni ją niezawodnym wyborem dla każdego użytkownika.


KOD PRODUKTU: P-A5-001**Listwa zasilająca ACAR G8**

Listwa zasilająca o długości 1,5 m, oferuje solidne bezpieczeństwo i wygodę użytkowania w każdym biurze czy domu. Z maksymalnym obciążeniem 2300 W i prądem znamionowym 10 A, wyposażona w 8 gniazd, zapewnia optymalną ochronę przed przepięciami. Funkcje takie jak sygnalizacja napięcia, uziemienie, i wyłącznik zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Solidna konstrukcja bez Wi-Fi i złącza USB, w kolorze czarnym, posiada poziom ochrony IP20 i jest objęta 10-letnią gwarancją, co świadczy o jej niezawodności i długotrwałym użytkowaniu.

KOD PRODUKTU: P-A8-001

Zestawy kołowe

SKRĘTNE



Wysoka Jakość: Koła przemysłowe oferowane przez RA Construction są wykonane z najwyższej jakości elastomeru termoplastycznego, które jest wytrzymałe, nie brudzi, amortyzuje przejazdy i jest odporne na uderzenia.


Uniwersalność: Zestawy kołowe są uniwersalne i nadają się do pracy zarówno na hali przemysłowej jak i warsztacie samochodowym.

Standardowa Średnica: Standardowo oferujemy koła o średnicy 125 mm.

Profesjonalne Doradztwo: Pomoc w wyborze odpowiednich kół do branży klienta na podstawie przekazanych informacji.

KOD PRODUKTU: P-ZK-002

STAŁE



Wysoka Jakość: Koła skrętne z hamulcem 125 mm są wykonane z najwyższej jakości elastomeru termoplastycznego, idealne dla stołów RA Construction. Są wytrzymałe, nie brudzą, amortyzują i nie niszczą podłóg.

Niskie Opory Toczenia: Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, koła skrętne z hamulcem posiadają niskie opory toczenia.

Standardowa Średnica: Standardowo oferowane koła skrętne mają średnicę 125 mm.

Długa Żywotność: Zastosowanie podwójnie uszczelnionych łożysk kulkowych zapewnia długą żywotność i komfort użytkowania.

Hamulec: Zestawy kołowe są wyposażone w hamulec, który zapewnia bezpieczeństwo i stabilność.

Profesjonalne Doradztwo: Pomoc w wyborze odpowiednich kół z hamulcem do Twojego projektu na podstawie m.in. maksymalnego obciążenia, warunków użytkowania i wymagań dotyczących płynności działania.

KOD PRODUKTU: P-ZK-001

Krzesła i Taborety



	Wersja normalna	Wersja podwyższana
Wys. krzesła	860-1030 mm	920-1150 mm
Wys. siedziska	450-590 mm	510-700 mm
Wys. podłokietnika	n.d.	
Szer. siedziska	450 mm	
Głęb. siedziska	420-470 mm	
Wys. oparcia	360 mm	
Podstawa	600 mm	
Wykończenie	pianka PUR	
Kod produktu	KZ-001	KZP-001
Cena	462,30 PLN netto	544,21 PLN netto



	Wersja normalna	Wersja podwyższana
Wys. krzesła	830-1000 mm	890-1120 mm
Wys. siedziska	420-560 mm	480-670 mm
Wys. podłokietnika	n.d.	
Szer. siedziska	450 mm	
Głęb. siedziska	400-440 mm	
Wys. oparcia	450 mm	
Podstawa	600 mm	
Wykończenie	pianka PUR	
Kod produktu	KZ-002	KZP-002
Cena	505,65 PLN netto	570,31 PLN netto



	Wersja normalna
Wys. krzesła	930-1060 mm
Wys. siedziska	580-710 mm
Wys. podłokietnika	n.d.
Szer. siedziska	450 mm
Głęb. siedziska	
Wys. oparcia	360 mm
Podstawa	600 mm
Wykończenie	pianka PUR
Kod produktu	KZ-003
Cena	647,58 PLN netto

Krzesła i Taborety



	Wersja normalna	Wersja podwyższana
Wys. krzesła	860-1030 mm	920-1150 mm
Wys. siedziska	450-590 mm	510-700 mm
Wys. podłokietnika	220 mm	
Szer. siedziska	450 mm	
Głęb. siedziska	420-470 mm	
Wys. oparcia	360 mm	
Podstawa	600 mm	
Wykończenie	pianka PUR	
Kod produktu	KZ-004	KZP-004
Cena	569,40 PLN netto	637,89 PLN netto



	Wersja normalna	Wersja podwyższana
Wys. krzesła	n.d.	n.d.
Wys. siedziska	420-550 mm	480-670 mm
Wys. podłokietnika	n.d.	
Szer. siedziska	330 mm(średnica)	
Głęb. siedziska	n.d.	
Wys. oparcia	n.d.	
Podstawa	600 mm	
Wykończenie	pianka PUR	
Kod produktu	TZ-001	TZP-001
Cena	369,35 PLN netto	435,87 PLN netto



	Wersja normalna	Wersja podwyższana
Wys. krzesła	n.d.	n.d.
Wys. siedziska	390-520 mm	450-640 mm
Wys. podłokietnika	n.d.	
Szer. siedziska	330 mm(średnica)	
Głęb. siedziska	n.d.	
Wys. oparcia	n.d.	
Podstawa	600 mm	
Wykończenie	pianka PUR	
Kod produktu	TZ-002	TZP-002
Cena	395,21 PLN netto	460,10 PLN netto

Technologia Produkcji Stołów Roboczych w Naszej Firmie

1. Precyzyjne cięcie stali:

Wykorzystujemy wysokiej jakości pilę taśmową do dokładnego cięcia stali.

Nasza pila taśmowa gwarantuje nie tylko najwyższą jakość, ale również dokładność cięcia.

Dzięki tej precyzji, nasi klienci otrzymują stoły o idealnych wymiarach, które doskonale wpasowują się w wymagane przestrzenie.

2. Staranne przygotowanie profili:

Po cięciu stali, profile są przygotowywane do kolejnych etapów.

Gratowanie eliminuje wszelkie ostre krawędzie, zapewniając bezpieczną i estetyczną konstrukcję.

EFEKT: Bezpieczeństwo i komfort użytkowania, dzięki gładkim powierzchniom bez ryzyka skaleczeń.

3. Precyzyjne wiercenie:

Do wiercenia używamy wiertarki kolumnowej. Zwracamy uwagę na dokładność, gwarantując najwyższą jakość wiercenia.

EFEKT: Otwory idealnie pasują do montażu akcesoriów czy integracji z innymi elementami warsztatu, co zapewnia łatwość montażu.

4. Spawanie profili stalowych:

Stosujemy metodę MAG do łączenia elementów stołów roboczych.

Nasze doświadczenie w spawaniu zapewnia trwałość i jakość spawów.

EFEKT: Trwałość i wytrzymałość stołów gwarantuje długoletnią eksploatację bez potrzeby wymiany czy naprawy.

Inwestując w nasze stoły robocze, klienci nie tylko otrzymują produkt o niezrównanej jakości, ale także zapewnienie długotrwałego i niezawodnego wsparcia dla ich działań warsztatowych. Nasz proces produkcyjny gwarantuje wyroby, które spełniają, a często przewyższają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Przygotowanie do lakierowania

Wszystkie elementy stalowe są lakierowane proszkowo. W celu odpowiedniego przygotowania powierzchni są wcześniej piaskowane lub w przypadku blach wytrawiane specjalnym roztworem chemicznym.

Korzyści ze stosowania lakierowania proszkowego:

- jednolita i estetyczna powierzchnia,
- wysoka antykorozyjność,
- odporność na uszkodzenia mechaniczne powierzchni.

Proces lakierowania proszkowego

- 1 Piaskowanie
- 2 Usunięcie resztek ścierniwa z piaskowania
- 3 Wyrzewanie w piecu lakierniczym
- 4 Nakładanie farby proszkowej
- 5 Wyrzewanie w piecu w celu zajścia polimeryzacji farby
- 6 Wyjęcie z pieca i studzenie
- 7 Pakowanie do wysyłki



Jak wygląda współpraca z RA Construction?



Określenie potrzeb

Współpraca z nami zaczyna się od Ciebie. Czekamy na wiadomość z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami. Następnie na spotkaniu analizujemy i ustalamy zapotrzebowanie.




Stworzenie odpowiedniego rozwiązania

Po zebraniu szczegółowych informacji na temat Twojego projektu, stworzymy odpowiednie rozwiązanie. Na podstawie modelu/wizualizacji ustalamy szczegóły i dopracowujemy projekt.



Finalizacja zamówienia

Jeżeli nasza oferta spełni Twoje oczekiwania i będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możemy przejść do finalizacji zamówienia. Na życzenie klienta wykonujemy prototyp stanowiska w celu odpowiedniego przetestowania przed zakupem większej ilości.



Realizacja zamówienia

Następnie przystępujemy do realizacji zamówienia. Przez cały proces będziemy utrzymywać z Tobą bliski kontakt, abyś mógł śledzić postęp prac. Kończącym etapem jest dostawa zamówionego sprzętu.

Pamiętaj, że nasz zespół jest do Twojej dyspozycji na każdym etapie współpracy. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w realizacji Twoich celów i zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Zależy nam na Twoim zadowoleniu, dlatego zawsze staramy się przekraczać oczekiwania naszych klientów.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się o naszym profesjonalizmie!

Jak pakujemy i dostarczamy nasze produkty

W zależności od gabarytu wysyłanych przedmiotów stosujemy:

- 1 Pudełka kartonowe do wysyłki szafek i mniejszych przedmiotów



- 2 Wysyłka paletowa pojedynczych stołów



- 3 Wysyłka stołów samochodem dostawczym



- 4 Wysyłka stołów samochodem ciężarowym



Robimy wszystko byś otrzymał bezpiecznie swoje zamówienie na czas.

Czas realizacji

W przypadku wyboru rozwiązań standardowych czyli dostępnych w katalogu na wysyłkę potrzebujemy 1-7 dni roboczych. W przypadku zamówień niestandardowych, w które wymagają modyfikacji, czas realizacji jest ustalany indywidualnie.


Twoje Indywidualne Rozwiązanie w Zasięgu Ręki!

Twórz na Miarę: W kilka chwil zaprojektuj stół do pakowania idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Intuicyjny Proces: Nasz konfigurator jest łatwy w obsłudze – stwórz idealne rozwiązanie bez trudu.

Elastyczność Wyboru: Od kompaktowych stołów do zaawansowanych systemów – wszystko, czego potrzebujesz.

Efektywność i Funkcjonalność: Optymalizuj swój proces pakowania z naszym dostosowanym rozwiązaniem.



Konfigurator jest dostępny na naszej stronie
www.konfigurator-stolow.pl



Wyposażenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem z blachy.
- Szuflada metalowa zamykana na zamek.
- Zestaw rolek na folię.
- Nadbudowa stołu
- Półka na kartony z 7 przegrodami.

Cena: od 2457,90 PLN netto/szt.*




Wyposażenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem z blachy.
- Półka boczna na wagę.
- Uchwyt na worki z odpadami.
- Uchwyt na komputer pod blatem stołu.
- Nadbudowa stołu
- Zestaw rolek na folię.
- Uchwyt na monitor VESA.
- Uchwyt na klawiaturę i myszkę.
- Regulowana półka kątowna nad blatem stołu.
- Listwa na dokumentację A4.
- Półka na kartony z 7 przegrodami.

Cena: od 3884,64 PLN netto/szt.*

*Cena przy zakupie powyżej 20 sztuk.



Wypożyczenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem z gumy NBR.
- Szuflada metalowa z 3 szufladami.
- Nadbudowa stołu
- Tablica narzędziowa.
- Półka regulowana

Cena: od 4441,79 PLN netto/szt.*



Wypożyczenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem z blachy.
- Szuflada metalowa zamykana na zamek.
- Zestaw rolek na folię.
- Nadbudowa stołu
- Półka na kartony z 7 przegrodami.

Cena: od 3384,99 PLN netto/szt.*

*Cena przy zakupie powyżej 20 sztuk.



Wyposażenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem matą przewodzącą.
- W zestawie opaska oraz wtyczka uziemiająca.
- Szuflada zamykana na zamek.
- Nadbudowa stołu.
- Tablica narzędziowa.
- Półka regulowana.
- Listwa zasilająca ACAR X5

Cena: od 2 402,10 PLN netto/szt.*



Wyposażenie

- Wytrzymała i stabilna podstawa stołu ze stopkami poziomującymi i regulacją wysokości.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm z zabezpieczeniem matą przewodzącą.
- W zestawie opaska oraz wtyczka uziemiająca.
- Szafka z 3 szufladami zamykanymi na zamek.
- Nadbudowa stołu.
- Tablica narzędziowa.
- 2 półki regulowane z możliwością regulacji kąta nachylenia.
- Listwa zasilająca ACAR X5.
- Oświetlenie centralne 40W LED z przełącznikiem i 3 metrowym przewodem zasilającym.

Cena: od 3 598,38 PLN netto/szt.*

*Cena przy zakupie powyżej 20 sztuk.



Wyposażenie

- Wytrzymała i stabilna konstrukcja.
- Wytrzymały blat o wymiarach 160x70 cm wyłożony gumą NBR 2 mm.
- 4 koła skrętne z hamulcem 125 mm.
- Tylna ścianka zabezpieczająca.
- Nadbudowa stołu.
- Oświetlenie centralne 40 W LED. W zestawie przełącznik oraz 3 m przewód zasilający.

Cena: od 2 046,00 PLN netto/szt.*




Wyposażenie

- Wytrzymała konstrukcja stołu.
- 4 koła skrętne z hamulcem 125 mm.
- Szuflada metalowa zamykana na zamek.
- Półka boczna do 50 kg.
- Nadbudowa stołu.
- Tylna ścianka zabezpieczająca.
- Listwa zasilająca ACAR X5
- Panel perforowany/narzędziowy.
- Oświetlenie centralne 40 W LED. W zestawie przełącznik oraz 3 m przewód zasilający.

Cena: od 3 051,67 PLN netto/szt.*

*Cena przy zakupie powyżej 20 sztuk.

Ciężki Stół ślusarski



Wypożyczenie

- Solidna, sztywna i wytrzymała do 1000 kg konstrukcja.
- Wytrzymały blat stalowy o wymiarach 2500x750mm o grubości 4 mm.
- 2 szafki SC-003 oraz 2 szafki SC-006. Wszystkie zakmykane na zamek.
- Stopki wibroizolacyjne.



Cena: od 6800,00 PLN netto/szt.*


*Cena przy zakupie powyżej 10 sztuk.

















Inwestuj w Rozwój Twojej Firmy z Elastycznym Finansowaniem

W RA Construction, rozumiemy wyzwania finansowe, przed którymi stają przedsiębiorstwa poszukujące wysokiej jakości wyposażenia przemysłowego. Dlatego oferujemy szybkie i elastyczne rozwiązania finansowe, umożliwiając zakup nowoczesnych stanowisk pracy bez konieczności natychmiastowego angażowania dużych sum kapitału.

Korzyści dla Twojej Firmy:

1. Zwiększenie Efektywności: Nasze profesjonalne stanowiska pracy zaprojektowano, by maksymalizować produktywność i ergonomię.
2. Optymalizacja Przepływu Pracy: Dzięki naszym rozwiązaniom z łatwością ulepszysz organizację przestrzeni roboczej.
3. Zachowanie Płynności Finansowej: Nasze opcje finansowania pozwalają na zachowanie kapitału obrotowego, niezbędnego do codziennej działalności Twojej firmy.
4. Elastyczność Płatności: Możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty, dostosowane do potrzeb Twojego biznesu.

Z RA Construction, inwestycja w rozwój nigdy nie była prostsza.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o naszych elastycznych opcjach finansowania.

AVIONIX ENGINEERING SP. Z O.O.
ul. Jana Sobieskiego 1/5,
31-136 Kraków



Kraków, 22.08.2024

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, że wielokrotnie współpracowaliśmy z firmą **RA Construction**, z siedzibą w Dobrem adres Wólka Kokosia 25, celem wyposażenia i rozbudowy działów projektowych i produkcyjnych.

Po 7 latach użytkowania możemy poświadczyć o wytrzymałości i jakości wykonania stołów serwisowych i wózków montażowych dostarczonych przez RA Construction. W trakcie realizacji zamówień firma cechowała się sprawnością komunikacji oraz elastycznością w modyfikacji podstawowych projektów stołów odnośnie do rozmiarów i wyposażenia. Zamówienia zostały zrealizowane sprawnie i dostarczone bez problemów.

Polecamy firmę RA Construction jako solidnego partnera do współpracy.

Z poważaniem
Ralf Heckhausen
Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ralf Heckhausen', written over a light blue horizontal line.



Warszawa, dn. 4 października 2024 r.

List referencyjny

Niedawno zakupiliśmy 15 specjalnych stołów do pakowania do naszego magazynu wysyłkowego od firmy RA Construction i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru. Stoły charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz przemyślaną konstrukcją, która umożliwia łatwą konfigurację i ewentualne zmiany.

Obsługa klienta RA Construction była na najwyższym poziomie. Od początku do końca współpraca przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie. Pracownicy firmy byli pomocni i zawsze gotowi odpowiedzieć na nasze pytania.

Dostawa stołów odbyła się zgodnie z ustalonym terminem, a stoły dotarły do nas w pełni złożone, co było dla nas dużym ułatwieniem.

Cena oferowana przez RA Construction była najlepsza spośród zebranych ofert i adekwatna do jakości produktów.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę RA Construction innym przedsiębiorstwom poszukującym solidnych i funkcjonalnych rozwiązań do swoich magazynów.

Z poważaniem

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077, Regon 015808609
-15-

Mariusz Wiśniewski
Kierownik sekcji Logistyki



RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC Sp. z o.o., ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, Polska

Bolesławiec, dnia 22.12.2021r.

RA CONSTRUCTION
Wólka Kokosia 25
05-307 Dobre
www.raconstruction.pl

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym udzielamy firmie RA construction naszych referencji dotyczących współpracy w zakresie projektowania oraz wykonania stołów packowych na nowy projekt naszej firmy.

W trakcie współpracy firma RA construction wykazała się dużą elastycznością oraz wzorową terminowością w trudnych czasach niedoboru surowców.
Szczególnie doceniam elastyczność i szybką reakcję na nasze dodatkowe zapytanie ofertowe.

Jakość produktów, projekt oraz wykonanie w 100% spełnia wymagania Rhenus Logistic Bolesławiec Sp.z.o.o.o.

Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o.
ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa
NIP: 827-27-47-247
(6)

RHENUS LOGISTICS BOLESŁAWIEC Sp. z o.o., ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa NIP: 5272747247

KRS: 0000580367 XIII Wydz. Gospodarczy KRS Sąd Rej. w Warszawie, Wys. kapitału zakładowego: 14 000 000 zł w całości wpłacony. Konto: Bank Pekao S.A. 27 1240 6292 1111 0010 6485 8062.
BIURO ZARZĄDU: Radonice 46B, 05-870 Błonie, ADRES ODDZIAŁU (MAGAZYN): ul. Ekonomiczna 5, 59-700 Bolesławiec tel. +48 (75) 67 11 657
Data wydania: 2018-08-30

Strona 1 z 1

Pruszków, 04.01.2022



REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że Nasza firma współpracuje z firmą RA CONSTRUCTION Rafał Rozbicki w zakresie wyposażania naszych magazynów w Polsce i za granicą w nowe i ergonomiczne stanowiska do kontroli jakości oraz pakowania zamówień od roku 2019 do chwili obecnej.

Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z dostarczanych stanowisk, które są wykonane z wysoką jakością i starannością. Szczególnie ważnym aspektem we współpracy z RA CONSTRUCTION Rafał Rozbicki jest bardzo duża elastyczność, terminowość oraz zrozumienie potrzeb naszych oraz naszych klientów.

Firma RA CONSTRUCTION Rafał Rozbicki wykazuje się zawsze pełnym profesjonalizmem połączonym z osobistym zaangażowaniem we współpracę.

To wszystko stanowi doskonałą wizytówkę firmy, dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę RA CONSTRUCTION Rafał Rozbicki, tym którzy poszukują solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego do współpracy.

Z poważaniem:

No Limit Sp. z o.o.
ul. Księżnej Anny 3
03-866, Warszawa
tel. +48 22 460 40 40
NIP: 524-10-66-960
www.nolimit.pl



No Limit Sp. z o.o.
Mariusz Rączka
Dyrektor Produktu Logistyka


No Limit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 3, 03-866 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000128397. Kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 524-10-66-960, BDO 000000744.



Błonie, 20.05.2019

KATCON Polska Sp. z o.o.
Pass 20A
05-870 Błonie

Referencje

KATCON Polska Sp. z o.o. zaświadcza kontakty biznesowe z firmą Ra Construction Rafał Rozbicki z siedzibą w: Dobrze (05-307), Wólka Kokosia 25.

Współpraca rozpoczęła się 06.02.2018 i trwa w chwili obecnej, ponieważ jest bardzo skuteczna.

W ramach zawartej umowy firma realizuje:

- wykonanie projektu oraz produkcja stanowisk do kontroli jakości.,
- wykonanie projektu oraz realizacja stanowisk Lidera..

Licząc na funkcjonalność produktu, warto skorzystać z oferty tego przedsiębiorstwa. Na korzyść współpracy z firmą wychodzi duża dbałość o dostosowanie użyteczności towarów do indywidualnych potrzeb klienta.

Powierzając zadania pracownikom tego przedsiębiorstwa, udaje się wykluczyć zagrożenie poniesienia fiaska. Świadczenia wykonywane przez przedsiębiorstwo są gwarancją najwyższych standardów.

Niewątpliwie mocną stroną przedsiębiorstwa jest rzetelność. Za sprawą tego każdy kontrahent firmy może liczyć na najwyższe standardy współpracy.

Odpowiednie podejście do kontrahenta wywiera pozytywne wrażenie. Firma skutecznie identyfikuje potrzeby klienta.

Z poważaniem:

Michał Traczyk
Process Engineer

KATCON POLSKA Sp. z o.o.

Pass 20A, 05-870 Błonie
Regon: 141171241
NIP: 1090001066



Wrocław, 30/6/2020

Pattonair Poland Sp. z o.o.
Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20
50-610 Wrocław

RA Construction Rafał Rozbicki
Wólka Kokosia 25
05-307 Dobrze

List referencyjny

Niniejszym udzielamy firmie RA Construction Rafał referencji. Nasza współpraca z R.A. Construction rozpoczęła się w 2015 roku zakupem stołów warsztatowych. Od tego czasu zakres dostarczanego wyposażenia poszerzył się i obejmuje teraz wózki transportowe oraz stoły produkcyjne, i jakościowe. Ponadto dostawca wykazuje się dużą elastycznością w zakresie wytwarzania wyposażenia dostosowanego do naszych wymagań.

Jakość produktów oraz terminy realizacji zleceń zawsze spełniały nasze oczekiwania, a bezpośredni kontakt z producentem pozwala na szybką adresowanie potrzeb.

Z wyrazami szacunku
Monika Nowak
Dyrektor generalny

A handwritten signature in black ink that reads "Monika Nowak".

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.

Kontakt z RA Construction



Rafał Rozbicki

Właściciel i Główny Technolog

tel: +48 534 344 924

mail: r.rozbicki@raconstruction.pl



inż. Maciej Ankudowicz

Specjalista ds. Rozwoju Marketingu i IT

tel: +48 692 413 488

mail: m.ankudowicz@raconstruction.pl

RA
CONSTRUCTION